



Bielsko-Biała, dnia 20 listopada 2025 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W BIELSKU-BIAŁEJ
Izabela Handwerker

Wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW.ZOZ.CHZ.5101.4.7.2025

Dot. sprawy nr: **Rzekomy pomór drobiu**

pismo z dnia:

Szanowni Państwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, iż Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach sprawozdaniem z badań z dnia 19 listopada 2025r. potwierdził **dodatni wynik badania laboratoryjnego w kierunku rzekomego pomoru drobiu (ND)**.

Próby zostały pobrane po uprzednim bezpośrednim zgłoszeniu właściciela utrzymującego kury w niewoli (chów przyzagrodowy) w **miejsowości Bielsko-Biała, woj. śląskie**.

W związku z bezpośrednim zagrożeniem wystąpienia rzekomego pomoru drobiu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przypomina, że obowiązują restrykcje w zakresie utrzymywania drobiu, nałożone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu, które wprowadziło m.in. zakazy i nakazy w przedmiotowym zakresie:

W związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób:

1) zakazuje się:

a) pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym z wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek, gęsi, ptaków bezgrzebieniowych i kurcząt ras wolnorosnących, w izolacji od dzikich ptaków,



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała
tel.: (33) 496-01-80, e-mail: sekretariat@bip-bielsko.pl, www.bip-bielsko.pl

d) przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób, który zabezpiecza je przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz z ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub w osłoniętym miejscu w sposób, który zabezpiecza paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz przed ich odchodami,

f) umieszczanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,

g) powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,

h) dokonywanie codziennego przeglądu drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych.

Ponadto: w gospodarstwie utrzymującym drób prowadzącym działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h i n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, **nakazuje się szczepienie przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu kur i indyków utrzymywanych w:**

1) gospodarstwach, o których mowa w § 1 ust. 2; rozp. z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu,

2) zakładach wylęgu drobiu przed opuszczeniem przez te ptaki tego zakładu.

W przypadku gdy w gospodarstwie, o którym mowa w § 1 ust. 2, utrzymuje się **do 350 sztuk** drobiu średniorocznie, szczepienie przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu kur i indyków przeprowadza się zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego do tego szczepienia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej na bieżąco aktualizuje dane w zakresie wymagań weterynaryjnych oraz występowania chorób zakaźnych zwierząt i udostępnia je pod linkiem : <https://bip-bielsko.pl>

W załączeniu ulotka informacyjna

Z góry dziękuję za pomoc i współpracę w zakresie rozpowszechniania informacji.



Otrzymują:

1. UM: Bielsko-Biała, Szczyrk, Czechowice-Dziedzice;
2. UG: Wilamowice, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice;
3. BP ARiMR w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Boruty-Spiechowicza 24;
4. Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielsku Białej, ul. Gen. Boruty Spiechowicza 24;
5. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40;
8. HYBRO Sp. z o.o. Kaniów ul. Młyńska 18a.

A/a
I.H.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała
tel.: (33) 496-01-80, , e-mail: sekretariat@bip-bielsko.pl, www.bip-bielsko.pl

UWAGA!!

RZEKOMY POMÓR DROBIU-

Choroba podlegająca zgłoszeniu i zwalczaniu

Rzekomy pomór drobiu (ang. **Newcastle disease**, **ND**) stanowi ogólnoświatowy problem dla branży drobiarskiej, powodując ogromne straty ekonomiczne w chowie i hodowli drobiu, co przekłada się na produkcję jaj i mięsa drobiowego.

Na zakażenie wirusem rzekomego pomoru drobiu wrażliwe są zarówno ptaki gospodarskie, domowe, jak i dzikie. Najbardziej wrażliwe są, przede wszystkim ptaki z gatunku **kura domowa** (*Gallus gallus*).

U indyków nie dochodzi do rozwoju ciężkich objawów klinicznych choroby. Wrażliwe na zakażenie są również strusie oraz **gołębie**.

Jest to jednostka chorobowa, która podlega obowiązkowemu zwalczaniu i wszystkie państwa członkowskie UE zobowiązane są do podjęcia natychmiastowych środków mających na celu likwidację ognisk tej choroby.

W przebiegu ND, obserwuje się następujące objawy kliniczne:

- > sapanie, kaszel, kichanie i rzęzenie;
 - > drżenia mięśni, paraliż skrzydeł i kończyn dolnych, nienaturalnie skrzycona szyja (torticollis);
 - > biegunka (często zielonkawa).
- u kur niosek - spadek nieśności oraz nieprawidłowości w budowie jaj (nietypowy kształt, odbarwienie skorup, a także tzw. „lanie jaj”, czyli składanie jaj bez skorup)



A



B



C



D

HODOWCO!!!!!!!!

Zapytaj lekarza weterynarii o możliwość szczepienia swojego stada przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu

CHOROBA ZWALCZANA Z URZĘDU

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRYZAGRODOWY

- > karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- > utrzymywanie drobiu w izolacji od dzikich ptaków LUB W ZAMKNIĘCIU!!!!
- > odizolowanie od innego drobiu, kaczek, gęsi oraz GOŁĘBI ;
- > przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem i gryzoniami;
- > unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- > zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- > po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- > używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

- > karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
- > przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

DODATKOWE ZALECENIA

- > słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzyniwać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
- > należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
- > należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
- > nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
- > nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

- zwiększona śmiertelność;
- spadek nieśności, zmiany w strukturze jaj (jaja bez skorup)
- znaczący spadek pobierania paszy i wody;
- objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów;
- duszność;

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej

ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała

tel.: (33) 496-01-80 www.piw.bielsko.pl

e-mail: sekretariat@bip-bielsko.pl